本報特聘羅家衛律師為法律顧問

幸福三日刊

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

幸福報

紹儀署

第三五五期

（民國二十七年十月五日）

◀每份售洋二分▶

館址上海三馬路雲南路口

定報價目

每三日出一張。五個月一元。全年二元。寄費在內。本外埠一律。國外加倍。郵票代現。九五計值。

廣告價目

每期每格（共計五方寸）五元。均排於新聞之旁。如嵌入新聞中。長期面議。

◀本期要目▶

△懷孕後之性交問題
△嬰兒養育上之注意
△經驗良方
△僱用乳婦之弊害
△百病指南
△地黃之研究
△改良煎劑之討論

□風流小病

世上惟有少年人最快活。年紀既輕。面目又麗。水也掐得出的肌膚。再配上幾件時髦的衣服。逛逛馬路。白相堂子。其樂無窮。然而樂極每易生悲。因此有的患遺精。有的患白濁。百藥無效。痛苦萬狀。本館代售的遺精散。（專治遺精）白濁丸。（專治白濁）都是對症的特效藥。（按以上兩丸藥每盒壹元）上三馬路雲南路口幸福報館售

□懷孕後之性交問題

（楊志一）

不佞於家庭醫藥寶庫第一集中。草產後行房與夾陰傷寒同樣之危險一文。以婦人生產之後。子宮空虛。惡露未盡。苟犯房事。則寒氣乘虛而入。氣血凝滯。每每釀成腹痛之症。青年男女。最易犯此。故為文以警告之也。

若夫孕後行房。其為害更有甚於此者。蓋胎元始肇。一月二月如露珠。三月四月而後。血脈形體始具。五月六月而後。筋骨毛髮方生。當其初不過一滴之元精耳。鞏之則固。決之則流。倘於受孕之後。不知節慾。徒乘一時性慾之衝動。肆無忌憚。輕則無形暗產。甚則動胎小產。不然。子雖生產。而多不壽。以胎元漏洩於未產之前也。

然而性慾是天賦人類許多本能中之一。亦為蕃殖人類種族之工具。每月性交二次。適盡新陳代謝之妙。若長期絕慾。為事實上所不可能。豈非亟堪研究之事乎。然則將如何而後可。曰人為有理性的動物。決不為性慾所支配。當性慾衝動之際。苟一思吾妻暗產小產之危險。與夫產後小兒夭折之慘劇。則衝動之慾念。不期而消退矣。且西哲有精力移用之說。老子有上士別床之訓。則從事運動。實行獨宿。尤為根本之圖矣（完）

本報主筆 楊志一醫士遷移診所通告

楊志一先生向合組診所於雲南路會樂里。茲因原址不敷應用。特遷移至西藏路二馬路口平樂里八十九號。照常應診。特此通告。

本診所掛號處啓

務求出版信用有切實保證

又名社會醫藥常識報

主持者有學識經驗及人格

汪洋醫師最近編輯

中西醫藥講義

▲最完備最切實用之醫書

□有志學醫欲窺門徑者不可不讀
□臨床醫家欲作備忘者不可不讀
□社會人預防疾病者不可不讀
□家庭團體欲知衛生者不可不讀
□身帶惡疾自己療養者不可不讀
□中醫臨診參用西法者不可不讀
□醫校學生欲資參考者不可不讀
□學校公團灌輸常識者不可不讀
□體質虛弱鍛鍊體格者不可不讀
□欲知最新注射方法者不可不讀

▲講義內容

本講義凡廿四科二千零五十九頁一百零一萬七千餘字印刷精良絕無模糊不清之弊計廿六厚册成一大盒歷經九版每逢一版必增以新發見之學說為西醫家之參考為中醫家之大研究

▲講義科目

生理學 解剖學 病理學 診斷學 內科學 傳染病學 婦科學 眼科學 藥物學
兒科學 外科學 產科學 花柳病學 皮膚病學 耳鼻咽喉科學 處方學 製藥學
種痘學

以上各書對於醫藥各科大致收羅無遺於醫藥界應有學說經驗無不詳載為臨床有益文字

▲特價

計共廿六厚册西式裝訂原定價廿一元現承幸福報館朱振聲大醫家提倡極力勸減書價以示普及故特減為大洋八元寄費一概在內

上海三馬路雲南路口幸福書局代售

□改良煎劑之討論

（三十五）（楊贊民）

則水易涼。涼而再使之溫。其手續之煩難。時間之久曠。何殊于爐火之烹煎哉。就余親就試驗者言之。沸水冲後。不久將涼。味猶未甚出。擱其冷。遂先飲。再冲一次。任其久浸。約一二時的味乃大濃。乃燉於沸水中使溫而服之。然酸苦辣甘鹹之藥。冲浸以沸水。雖時間太久。亦能出味也。使遇淡而堅之物。如蓮子芡實等。雖經沸水。亦不過燙熱其外皮耳。又如金石斛之妙。全在其枯瘦莖中。含有黏汁。其汁非經熬煎不能出。使冲以沸水。則清者自清。黏者自黏。雖浸之數十天。有何益哉。

（二）失藥性本然之妙。如熟地龜板之類。其功用在於黏膩重濁。以沸水冲浸雖可。然亦僅得其輕薄之味而已。蓋無火力之鼓盪。其黏濁之質。終固結其中。莫能出也。試以養粥譬之。米必經火力之熬迫。纔有稠黏之湯。若冲以沸水。則清稀澈底矣。

（三）方劑之不適宜。方劑分兩輕者。尚可用冲浸之法。如分重太重。藥物山堆。（外科為尤多）水少。則淹浸不周。水多。則運杯漫碗。如灌水牛。果真腹中有海量耶。不慮其脹破腹耶。且吾聞之。物質進化。乃力求物質之精進改良。而使人生獲其便利之謂。並非因陋就簡之謂。蓋因陋就簡者。實為進化之蟊賊。讀者幸勿有所誤會也。

（未完）

嬰兒養育上之注意（五）

（姚伯麟）

如左所示。母乳之脂肪質及糖分。雖足以凌駕牛乳。然其蛋白質及他類。則頗在下位。而在實際哺乳必要之脂肪質。最初三月間。爲二・〇〇。其次之三月間。爲三・〇〇。又最後之三月間。則爲四・〇〇。故牛乳之脂肪。其初減之。後則不能不增加。又如蛋白質。在第一期者。需一・〇〇第二期者。一・五〇。第三期者。即在最後之三月。不過需二・〇〇。故牛乳蛋白質四・〇〇者。失於甚多。因之務必減少以適於哺乳者。有較母乳嚴密之必要。何以言之。蓋母乳之成分。縱使或多或少。不能保學理上適當之量。實際不認有何等害處。然在人工乳。則直有害胃腸之虞。

自右之見地言。則以牛乳適於哺乳之故。種種方法。遂被發見。巴納威斯托利特　哈米爾頓　嘉爾　伍因答　巴伊塞克等之方法。雖皆各有長處。然霍爾托斯之方法。最爲簡單　且適於實際。故揭載於下。以供哺乳上之參考

霍爾托斯氏。分嬰兒哺乳期爲三期。最初三月間。爲第一期。次之三月。爲第二期。第三期者。由七月初以至九月之終。（未完）

經驗良方

泄瀉治法之種種

（吳少和）

瀉乃普通常有之病。不知者。總名之爲瀉而已。難經有溼多成五瀉之文。玆不俱論。論其別於尋常之瀉者。拉雜書之。

陳旭東。新秋患滑瀉。其色正黑。服藥百餘日。如水投石。腹不甚痛。飲食可進。惟日夜滑瀉數次。無可如何耳。偶逢郭梓行。爲書一方。全屬花類。如原朴花。玫瑰花。銀花。菊花。蒲黃。葛花等。一服而愈。蓋暑溼陷入榮分。得芳香透其橫絡。故佳。

安愼甫。治十年滑痢。其滑甚速。迫不及待。令服海蜇頭。與白蘿蔔。切爲絲。以白糖拌之。服數日而愈。此不過化痰行氣而已。其理雖常。其效則神也。

張振之。有友羅某。初起每日

僱用乳婦之弊害

（俞敏章）

凡生母與子女體質必極相似。故以母乳哺育小兒。實爲極上妙品。如她人之乳汁代之。必難充分適意。而乳汁有濃淡之判。體氣有溫涼之別。故乳汁不合。而致嬰兒於食滯腹瀉等疾。故嬰兒之賴以發育。多由於乳也。若不注意。輕則身軀消瘦。疾病叢生。重則以致死亡。而僱用乳母之家。每每疎忽診斷乳母身體如何。有疾病否。有種疾病。其症狀不甚顯明。如潛伏性梅毒。初期肺癆等是。而此種疾病。能直接傳染於小兒危險孰甚。

故人云。吃奶像三分。但此語係指品性而言。故嬰兒哺乳日久。則舉動都似乳婦。但乳婦多係無知識者。而小兒隨乳婦之流。亦受其惡化。

但以子女衆多之家。而沿用乳母。則於經濟方面。必感困難。倘能廢除此制。更使一舉而二得。然嬰兒僱用乳母。誠有百害而無一利。但在特殊情形。亦不得不用變通辦理。例如生母之體弱。而乳汁不足以供需要者。或傳染梅毒肺癆。及其他疾病者。則以僱用健康純良之乳母爲宜。

再版出世

青年病

青年一切疾苦之慈航　青年男女慾海之明燈

本書內容略舉一斑

▲夢遺外治法 ▲遺精避免法 ▲滑精特效方 ▲手淫防止法 ▲早泄求子法 ▲陽痿自療法 ▲脫陽急救法 ▲夾陰傷寒方

▲五淋辨治法 ▲急性白濁方 ▲久濁除根方 ▲久帶必止方 ▲女子夢交方 ▲防免白濁法 ▲下疳特效藥 ▲橫痃內消法

▲魚口便毒方 ▲楊梅結毒方 ▲毒性喉疳方 ▲楊梅瘋癱方 ▲性慾節制法 ▲玉莖搔痛方 ▲繡球瘋驗方 ▲遺尿經驗方

▲青年攝生術 ▲精清種子方 ▲可靠避孕術 ▲天然美容法 ▲心理却病法 ▲疝氣簡効方 ▲少年耳聾方 ▲靈效雀斑方

全書正續兩集特價祇收大洋壹元

上海三馬路雲南路幸福報館發行

入廁三五次。別無所苦。三年以來。次數加多。飲食減少。肉瘦骨弱。起坐須人。藥無單方。俱不少效。後有磨坊主人。贈以驢尾下樺木一枚。教之削片煎服。遂愈。（按）驢皮得阿井水。製爲膠。柔潤可熄內風。此正合倉公所云。【飲食下咽而輒後之。名曰洞風】之意。然阿膠滑潤。安有治滑瀉之理。此驢尾下樺木之所以熄風而不滑泄者。上氣勝也。單方一味。氣煞名醫。此之謂歟

種子仙方

（胡克文）

古今來對于生育子女之方雖多。實不能出其右者。不怕穩妥。而且操勞。屢試屢驗。堪稱種子仙方也。服半年有效。此方俟月經信至。煎服兩帖。

當歸錢半。知母二錢。川芎二錢。生甘艸一錢。紅棗二個。水盅半。煎至六分。如有外感風邪。勿服此方。此方十分秘密。求之非易。幸讀者勿輕視之。

百病指南（十七）

（張治河）

頻加其他刺激。致氣管組織轉弱。無力恢復健康。纏綿不愈。遂成慢性炎症。

數月之後漸復健康狀態再受感冒則吼喘又作

數月後。或經藥餌調治。或得自然機轉。則否極泰來。由危而安。然氣管受創太深。終難健壯如舊。故稍有感觸。則復發炎。而吼喘又作。

每至冬令。尤易舉發。蓋弱之氣管。不耐寒侵故也。喉中痰鳴聲如曳鋸。氣管發炎。粘液阻滯氣道故也。

不得安臥。坐則痰沈肺底。臥則痰壅氣道。呼吸爲其窒塞。故不能臥。

偏體浮腫。肺靜脈。起鬱血變化。血循環。發生障礙。血中水分。滲入組織之內。

地黃之研究

（葉橘泉）

主治　本經　傷中逐血痺。塡骨髓。長肌肉。作湯治寒熱。積聚。除痺。療折跌絕筋。

別錄　男子五勞七傷。女子傷中胞漏。下血。破惡血。溺血。利大小腸。去胃中宿食。通血脈。益氣力。利耳目。

大明　助心胆氣。强筋骨。長志。安魂。定魄。治驚悸勞劣。心肺損吐血。鼻衄。婦人崩中血運。

元素　涼血。生血。補腎水眞陰。除皮膚燥熱去諸溼熱。（以上乾生地）別錄　治婦人崩中血不止。及產後血上薄心悶絕。傷身胎不落。墮墜腕折。瘀血留血。鼻衄。吐血。皆搗汁飲。

甄權　解諸熱。通月水。利水道。搗貼心腹。能消瘀血。（以上鮮生地）時珍　塡骨髓。長肌肉。補血生精。利耳目。烏鬚髮。（以上熟地黃）東洞吉益曰。地黃主治血證。及水病也。

經方考證

八味丸證明「小腹不仁」又曰「小便不利」

芎歸膠艾湯證。曰「漏下」又曰「下血」

三物黃芩湯證。曰「在草蓐自發露得風。四肢苦煩熱」

右歷觀此三方。主治血。及水。而不及其他也。

前代記載

王好古曰。生地黃入手少陰。又爲手太陽之劑。故錢仲陽瀉小腸火與木通同用。以導赤也。諸經之血熱與他藥相隨。亦能治之。溺血便血皆同。

戴原禮曰。陽盛陰微。相火熾盛。陽乘陰位。日漸煎熬。爲虛火之證。宜地黃之屬。以滋陰退陽